がん化学療法処方

プロトコール名 胃癌 Trastuzumab + SOX療法(初回) <mark>(1クール21日)</mark> (下に実際の投与方法を記載)

投与日 d1	1	薬品名 生理食塩液50mL(プライミング用)	投与経路 div	投与時間 -
	2	トラスツズマブBS8mg/kg+生理食塩液250mL	div	90分
	3	生理食塩液50mL(フラッシュ用)	div	5分
	4	パロノセトロン静注0.75mg+デキサート注射液9.9mg+5%ブドウ糖液50mL	div	15分
	⑤	エルプラット点滴静注液100mg/㎡+5%ブドウ糖液500mL	div	120分
	6	5%ブドウ糖液50mL(フラッシュ用)	div	5分
d1-14		エスワン80mg/㎡(1日2回朝夕食後) 体表面積に応じて以下の用量を投与する。 1.25㎡未満:80mg/日 1.25㎡以上1.5㎡未満:100mg/日 1.5㎡以上:120mg/日	ро	-

プロトコール適応時表示コメント

d1-14 S-1 1日2回内服(体表面積1.25㎡未満:80mg/日、1.25㎡以上1.5㎡未満:100mg/日、1.5㎡以上:120mg/日)

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄: