

がん化学療法処方

プロトコール名: 乳癌 PEMB(3w)+GEM+CBDCA療法(1クール21日)
(下に実際の投与方法を記載)

投与日	薬品名	投与経路	投与時間
d1	① 生理食塩液 50mL(プライミング用)	div	-
	② キイトルーダ点滴静注200mg+生理食塩液50mL インラインフィルターを使用 調製後6時間以内に投与完了	div	30分
	③ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
	④ パロノセトロン静注0.75mg+デキササート注射液9.9mg+生理食塩液50mL	div	15分
	⑤ ジェムザール注1000mg/m ² +生理食塩液100mL	div	30分
	⑥ カルボプラチン点滴静注液AUC2+5%ブドウ糖液250mL	div	60分
	⑦ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分
d8	① パロノセトロン静注0.75mg+デキササート注射液9.9mg+生理食塩液50mL	div	15分
	② ジェムザール注1000mg/m ² +生理食塩液100mL	div	30分
	③ カルボプラチン点滴静注液AUC2+5%ブドウ糖液250mL	div	60分
	④ 生理食塩液 50mL(フラッシュ用)	div	5分

プロトコール適応時表示コメント

照射併用時照射線量

グレイ (備考欄)